




04/2018 Preisliste Deutschland – Lighting Pad
Price list Germany – Lighting Pad

LIGHTING PAD R

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Art.-Nr. Item no. 2700 K	Art.-Nr. Item no. 3000 K	Art.-Nr. Item no. 4000 K	EUR Netto* EUR net*	EUR Brutto** EUR gross**
LIGHTING PAD R 900 Schallabsorbierende Akustikleuchte sound-absorbing acoustic luminaire		LED-Technologie LED technology 4 kg 31 W, 230 V AC ~ 2500 lm A+ IP 20 CRI > 90 Absorptionsklasse A absorption class A	mit Konverter, dimm- bar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung with converter, dimma- ble DALI/switchDim, without suspension kit and supply cord					
			white	555-685	555-686	555-687	1.300,00	1.547,00
			grey dawn	555-679	555-680	555-681	1.300,00	1.547,00
			far mountain	556-643	556-645	556-647	1.352,00	1.608,88
			nightfall	556-649	556-651	556-653	1.352,00	1.608,88
			vineyard	556-661	556-663	556-665	1.352,00	1.608,88
			soft moss	556-655	556-657	556-659	1.352,00	1.608,88
			yellow field	556-667	556-669	556-671	1.352,00	1.608,88
LIGHTING PAD R 900 Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil sound-absorbing acoustic luminaire with additional indirect light		LED-Technologie LED technology 4,5 kg 50 W, 230 V AC ~ 4200 lm A+ IP 20 CRI > 90 Absorptionsklasse A absorption class A	mit Konverter, dimm- bar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung with converter, dimma- ble DALI/switchDim, without suspension kit and supply cord					
			white	555-688	555-689	555-690	1.600,00	1.904,00
			grey dawn	555-682	555-683	555-684	1.600,00	1.904,00
			far mountain	556-644	556-646	556-648	1.652,00	1.965,88
			nightfall	556-650	556-652	556-654	1.652,00	1.965,88
			vineyard	556-662	556-664	556-666	1.652,00	1.965,88
			soft moss	556-656	556-658	556-660	1.652,00	1.965,88
			yellow field	556-668	556-670	556-672	1.652,00	1.965,88
Montagezubehör LIGHTING PAD R Mounting accessories LIGHTING PAD R								
		Pendelset mit 230 V-Zuleitung suspension set with 230 V supply cord	Länge 2 m length 2 m	555-713	555-713	555-713	32,00	38,08
		Länge 4 m length 4 m	555-714	555-714	555-714	64,00	76,16	




* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

** Der in der Preisliste ausgewiesene Bruttobetrag versteht sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

** The gross price shown in the price list is with statutory value-added tax.

LIGHTING PAD Q

Artikel Article	Maße Dimensions	Technik Technology	Ausführung Version	Art.-Nr. Item no. 2700K	Art.-Nr. Item no. 3000K	Art.-Nr. Item no. 4000K	EUR Netto* EUR net*	EUR Brutto** EUR gross**	
LIGHTING PAD Q 900 Schallabsorbierende Akustikleuchte sound-absorbing acoustic luminaire		LED-Technologie LED technology 4 kg 31 W, 230 V AC ~ 2500 lm A+ IP 20 CRI > 90 Absorptionsklasse A absorption class A	mit Konverter, dimmbar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung						
			with converter, dimmable DALI/switchDim, without suspension kit and supply cord	white	555-697	555-698	555-699	1.300,00	1.547,00
			grey dawn	555-691	555-692	555-693	1.300,00	1.547,00	
			far mountain	556-673	556-384	556-676	1.352,00	1.608,88	
			nightfall	556-678	556-385	556-681	1.352,00	1.608,88	
			vineyard	556-688	556-387	556-691	1.352,00	1.608,88	
			soft moss	556-683	556-386	556-686	1.352,00	1.608,88	
			yellow field	556-693	556-388	556-696	1.352,00	1.608,88	
LIGHTING PAD Q 900 Schallabsorbierende Akustikleuchte mit Indirektanteil sound-absorbing acoustic luminaire with additional indirect light		LED-Technologie LED technology 4,5 kg 50 W, 230 V AC ~ 4200 lm A+ IP 20 CRI > 90 Absorptionsklasse A absorption class A	mit Konverter, dimmbar DALI/switchDim, ohne Pendelset und Zuleitung						
			with converter, dimmable DALI/switchDim, without suspension kit and supply cord	white	555-700	555-701	555-702	1.600,00	1.904,00
			grey dawn	555-694	555-695	555-696	1.600,00	1.904,00	
			far mountain	556-674	556-675	556-677	1.652,00	1.965,88	
			nightfall	556-679	556-680	556-682	1.652,00	1.965,88	
			vineyard	556-689	556-690	556-692	1.652,00	1.965,88	
			soft moss	556-684	556-685	556-687	1.652,00	1.965,88	
			yellow field	556-694	556-695	556-697	1.652,00	1.965,88	
Montagezubehör LIGHTING PAD Q Mounting accessories LIGHTING PAD Q									
		Pendelset mit 230 V-Zuleitung suspension set with 230 V supply cord	Länge 2 m length 2 m	555-711	555-711	555-711	32,00	38,08	
		Länge 4 m length 4 m	555-712	555-712	555-712	64,00	76,16		

* Der in der Preisliste ausgewiesene Nettopreis versteht sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

* The net price shown in the price list is without statutory value-added tax.

** Der in der Preisliste ausgewiesene Bruttobetrag versteht sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

** The gross price shown in the price list is with statutory value-added tax.

Gültig ab 1. April 2018 / Valid from 1st of April 2018

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorausgegangenen Preisangaben ihre Gültigkeit. Trafos (Konverter) sind im Lieferumfang nicht enthalten, falls nicht anders angegeben. Gestalterische und technische Änderungen sowie Preisänderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben unterliegen bauteil- und/oder bauartbedingt einer Toleranz von 10 %. Für Druckfehler in der Preisliste übernehmen wir keine Haftung. Dateien zur Lichtberechnung (Eulumdat) sowie bebilderte Montageanleitungen finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich unter www.nimbus-lighting.com. Es gelten ausschließlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nimbus Group, einzusehen unter www.nimbus-group.com. Unsere Produkte entsprechen europäischen technischen Standards und sind CE zertifiziert. Alle technischen Angaben beziehen sich auf die Leuchtenausführungen in 2700 K, 3000 K und 4000 K.

Upon publication of this price list all our previous price information loses its validity. Converters are not included, if not mentioned otherwise. Subject to alterations in design, price and technical details. All technical details are subject to a tolerance of 10 % due to differences in construction and/or the components used. We accept no liability for any printing errors on the pricelist. Data files for light calculation (Eulumdat) as well as mounting instructions with pictures can be found in the download area of our website at www.nimbus-lighting.com.

The General Terms of Business of the Nimbus Group are applicable and can be viewed at www.nimbus-group.com.

Please note that our products correspond to European technical standards and CE certification.

All technical details are based on the 2700 K, 3000 K and 4000 K versions of our luminaires.

Nimbus Group GmbH, Stuttgart, www.nimbus-group.com

Nimbus Group GmbH
Sieglerstraße 41
70469 Stuttgart · Germany
Tel. + 49 (0) 711 63 30 14-0
Fax + 49 (0) 711 63 30 14-14
info@nimbus-group.com

www.nimbus-lighting.com
www.rosso-acoustic.com

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.

Nimbus ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).

Nimbus is founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

